


PAVIMENTO

FLOOR INSTALLATION


BODENMONTAGE



ALTRE VERSIONI / OTHER TYPES / ANDERE TYPEN


- PAVIMENTO LATERALE
- SIDE FIXING
- SEITENMONTAGE

► 52




- INCASSATO
- RECESSED
- VERSENKT

► 58



- PAVIMENTO A PEZZI
- FLOOR INSTALLATION IN PIECES
- BODENMONTAGE IN TEILE

► 62




B-8000 CMR

B-8000-G CMR

- Balaustra regolabile.
- Optional supporti LED.
- Adjustable railing system.
- Optional LED supports.
- Verstellbares Ganzglasgelandersystem.
- Optional LED Auflage.

► 26

► 28




B-7500 SMARTONE

B-7500-G SMARTONE

- Balaustra semiregolabile.
- Optional supporti LED.
- Adjustable railing system.
- Optional LED supports.
- Verstellbares Ganzglasgelandersystem.
- Optional LED Auflage.

► 32




B-6000 SMARTONE

B-6000-G SMARTONE

- Balaustra semiregolabile.
- Optional supporti LED.
- Adjustable railing system.
- Optional LED supports.
- Verstellbares Railing System.
- Optional LED Auflage.

► 34

► 36



B-7000 SMARTONE

- Balaustra semiregolabile.
- Optional supporti LED.
- Adjustable railing system.
- Optional LED supports.
- Verstellbares Railing System.
- Optional LED Auflage.


► 38

B-7020 SMARTONE

DOPPIA

- Balaustra regolabile con Jolly Pack doppio.
- Optional supporti LED.
- Adjustable railing system with double Jolly Pack.
- Optional LED supports.
- Verstellbares Railing System mit Jolly Pack beidseitig.
- Optional LED Auflage.

► 40




B-3000

B-3000-G


- Balaustra semiregolabile.
- Optional supporti LED.
- Adjustable railing system.
- Optional LED supports.
- Verstellbares Railing System.
- Optional LED Auflage.

► 42




- ESTERNO
- SIDE INSTALLATION
- SEITENMONTAGE

► 76




- SCALA
- STAIRS
- TREPPE

► 82




- MURETTO
- LOW WALL
- AUF ATTIKAMAUER

► 84



- PARAVENTO
- WINDSCREENS
- WINDSCHUTZSYSTEM

► 90




- COMPONENTI ACCESSORI
- COMPONENTS ACCESSORIES
- EINZELTEILE ZUBEHÖRE

► 96



- PENSILINE
- CANOPIES
- VORDÄCHER

► 128




B-6600 LUXORINA

- Balastra regolabile.
- Optional supporti LED.
- Adjustable glass railings.
- Optional LED supports.
- Verstellbares Railing System.
- Optional LED Auflage.

► 44


FINE SERIE
END OF SERIES
AUSLAUFMODELL



B-2100 ONDA SMARTONE

- Balastra inclinata, regolabile.
- Inclined anti-vertigo railing system, adjustable.
- Verstellbares Railing System im Winkel gegen Höhenangst.


► 46



B-1100

- Balastra con cunei.
- Railing fixing with Wedges.
- Railing Befestigung mit Keilen.


► 48




B-5500 MAXIMA STADIUM JOLLY PACK SINGOLO

- Progettato per stadi e luoghi pubblici per assorbire una grande spinta che, dai primi test aziendali, supera i 500 Kg, con lievi deformazioni del profilo.
- The product has been designed for the stadium and public area. This balustrade can grant a big side force which according to internal test can go over 500 kg without profile deformation.
- Das Produkt wurde für Stadien und öffentliche Räume entwickelt. Die Balustrade kann große Kräfte aufnehmen. Internationale Tests beweisen, dass Kräfte über 500 kg aufgenommen werden können, ohne das Profil zu deformieren.


► 50



B-5500



B-5600 MAXIMA TRIPLO VETRO




B-5600

B-8000 CMR

€ H.03

- Balastra regolabile.
Optional supporti LED.
- Adjustable railing system.
Optional LED supports.
- Verstellbares
Ganzglasgeländer System.
Optional LED Auflage.






COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



B-8000+B-8001-CF2

- Profilo balastra + 2 Vette
- Railing profile + 2 Cover profiles
- Profil für Geländer mit 2 Abdeckungen






B-SET-CMR-8 / B-SET-CMR-10 / B-SET-CMR-12

- Set morsetti e guarnizioni
- Set clamps and gaskets
- Set Klemmen und Dichtungen



- Accessori per montaggio facile e veloce (vedi video)
- Accessories for easy and quick installation (see video)
- Zubehör für einfache und schnelle Montage (Siehe Video)



FB041P172

Set completo/mt L = 3000 / 6000 mm Complete set/mt L = 3000 / 6000 mm Komplett-Set L = 3000 / 6000 mm	FIN. FIN. OB.	Vetro Glass Glas	Morsetti/mt Clamps/mt Klemmen/l/m	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class IT Klasse	Testato Tested Bestätigte horizontale Nutzlast
B-8000 SET 1,5 KN 8	AN	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m
B-8000 SET 3 KN 10	AN	10+10 1,52 pvb	2	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m
B-8000 SET 4,5 KN 12	AN	12+12 1,52 pvb	3	450 kg	3	3 kN/m = 300 kg/m

* B-8000 - W profilo dedicato per utilizzo con BWC-WATERCAP (► 18)

SET COMPOSTO DA SET CONSISTING OF SET BESTEHEND AUS	FIN. FIN. OB.	B-8000 SET 1,5 KN 8	B-8000 SET 3 KN 10	B-8000 SET 4,5 KN 12
B-8000 + B-8001-CF2	AN	1 pz/pcs L = 3000 mm	1 pz/pcs L = 3000 mm	1 pz/pcs L = 3000 mm
B-SET-CMR-8	-	1	-	-
B-SET-CMR-10	-	-	1	-
B-SET-CMR-12	-	-	-	1

B-8000-G CMR


€ H.04

- Balastra regolabile.
Optional supporti LED.
- Adjustable railing system.
Optional LED supports.
- Verstellbares
Ganzglasgeländer System.
Optional LED Auflage.






COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE




B-8000-G

- Profilo balaustra grezzo senza velette
- Railing profile raw without cover profiles
- Profil für Geländer roh ohne Abdeckungen



B-8001-CF2 / B-8051-CF2 / B-8121-CF2

- Velette
- Cover profiles
- Abdeckungen




B-SET-CMR-8 / B-SET-CMR-10 / B-SET-CMR-12

- Set morsetti e guarnizioni
- Set clamps and gaskets
- Set Klemmen und Dichtungen



- Accessori per montaggio facile e veloce (vedi video)
- Accessories for easy and quick installation (see video)
- Zubehör für einfache und schnelle Montage (Siehe Video)



Set completo/mt L = 3000 / 6000 mm Complete set/mt L = 3000 / 6000 mm Komplett-Set L = 3000 / 6000 mm	FIN. FIN. OB.	Vetro Glass Glas	Morsetti/mt Clamps/mt Klemmen/lfm	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class IT Klasse	Testato Tested Bestätigte horizontale Nutzlast
^B-8000-G SET 1,5 KN 8	GR	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m
^B-8000-G SET 3 KN 10	GR	10+10 1,52 pvb	2	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m
^B-8000-G SET 4,5 KN 12	GR	12+12 1,52 pvb	3	450 kg	3	3 kN/m = 300 kg/m

^ senza velette / without cover profiles / ohne Abdeckungen

* B-8000 - W profilo dedicato per utilizzo con BWC-WATERCAP (► 18)

SET COMPOSTO DA SET CONSISTING OF SET BESTEHEND AUS	FIN. FIN. OB.	B-8000-G SET 1,5 KN 8	B-8000-G SET 3 KN 10	B-8000-G SET 4,5 KN 12
B-8000-G	GR	1 pz/pcs L = 3000 mm	1 pz/pcs L = 3000 mm	1 pz/pcs L = 3000 mm
B-SET-CMR-8	-	1	-	-
B-SET-CMR-10	-	-	1	-
B-SET-CMR-12	-	-	-	1
B-8001-CF2 optional velette / optional cover profiles / optional Abdeckungen	AN - IXE	(1)	(1)	(1)
B-8051-CF2 optional velette / optional cover profiles / optional Abdeckungen	AN - IXE	(1)	(1)	(1)
B-8121-CF2 optional velette / optional cover profiles / optional Abdeckungen	AN - IXE	(1)	(1)	(1)

SMARTONE

CAMBIA TUTTE LE VOLTE CHE VUOI

BREVETTO MONDIALE ESCLUSIVO

UN NUOVO MODO DI LAVORARE, un nuovo modo di concepire i parapetti in vetro.

Ogni sua componente e caratteristica rispecchia il suo nome

SMARTONE = INTELLIGENTE.

È intelligente poter passare dalla singola alla doppia regolazione in qualsiasi momento dimenticando tutte le problematiche di cantiere.

È intelligente il suo sistema di serraggio e regolazione del vetro (brevetto mondiale).

È intelligente avere un profilo con una sagoma pulita, alto solo 11 cm, con vele superiori a filo, semplice da tagliare, posare, unire.

La famiglia Bonomi è veramente orgogliosa di aver dato vita a **SMARTONE**, risultato del lavoro di un team composto da persone che sanno trasformare i bisogni e le necessità dei clienti in prodotti concreti e reali.

**METALGLAS,
SEMPRE UN PASSO AVANTI**

CHANGE AS MANY TIMES AS YOU LIKE

EXCLUSIVE WORLDWIDE PATENT

A NEW WAY OF WORKING, a new way of designing glass railings.

Each one of its components and features reflects its name:

SMARTONE = INTELLIGENT.

It's intelligent for being able to switch from single to double adjustment at any time without the problems associated with a building site.

It's intelligent for its glass locking and adjustment system (worldwide patent).

It's intelligent for having a profile with a clean contour, only 11 cm height, with flush upper covers that are easy to cut, lay and link.

The Bonomi family is extremely proud to have created **SMARTONE**, the result of the work of a team of people who know how to transform customers' needs and requirements into concrete, real products.

**METALGLAS,
ALWAYS A STEP AHEAD**

JEDES MAL WECHSELN WENN MAN WILL

EXKLUSIVES WELTPATENT

EINE NEUE ART ZU ARBEITEN, eine neue Weise Glasgeländer zu gestalten.

Jeder seiner Komponenten und Eigenschaften spiegelt seinen Namen wider **SMARTONE = INTELLIGENT.**

Es ist intelligent, dass man jeder Zeit von der Einzelverstellung auf die Doppelverstellung wechseln und alle Probleme durch Bauarbeiten vergessen kann.

Es ist intelligent, sein Verriegelungs- und Verstellsystem (Weltpatent)

Es ist intelligent, ein Profil mit einem sauberen Umriss, von nur 11 cm Höhe, mit oberen, flächenbündigen Abdeckungen zu haben, einfach zu schneiden, zu setzen, zu verbinden.

Die Familie Bonomi ist wirklich stolz auf ihren **SMARTONE**, Ergebnis einer Teamarbeit von Personen, die wissen, wie man die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden in konkrete und reale Produkte umsetzt.

**METALGLAS,
IMMER EINEN SCHRITT VORAUSS**

SINGOLA REGOLAZIONE SINGLE ADJUSTMENT EINZELVERSTELLUNG

**UN SOLO PROFILO
DUE POSSIBILI REGOLAZIONI
UNICA LIBERTÀ DI UTILIZZO**

**A SINGLE PROFILE WITH TWO
POSSIBLE ADJUSTMENTS
UNIQUE FREEDOM OF USE**

**EIN EINZIGES PROFIL
ZWEI MÖGLICHE
VERSTELLUNGEN EINMALIGE
GEBRAUCHSFREIHEIT**


B-7000



Jolly Pack

DOPPIA REGOLAZIONE DOUBLE ADJUSTMENT DOPPELVERSTELLUNG


B-7020



Jolly Pack

Jolly Pack


SINGOLA REGOLAZIONE - SINGLE ADJUSTMENT - EINZELVERSTELLUNG




Jolly Pack

- Grazie alla combinazione dei sistemi di regolazione brevettati Jolly Pack e guarnizione appoggio a petali si ottiene una posa solo da un lato senza l'utilizzo di ponteggi e impalcature esterne, permettendo di regolare con qualsiasi pendenza. Guarnizione posta su tutta la lunghezza del profilo che, sotto spinta, distribuisce uniformemente la pressione e che permette minime e precise regolazioni.
- Thanks to the combined patented Jolly Pack adjustment systems and petal-shaped contact seals, fitting can be carried out from one side without the use of scaffolding or external platforms, meaning that they can be adjusted to any inclination. The seal along the entire length of the edge, when compressed, equally distributes pressure and allows for minimal and precise adjustments.
- Dank der Kombination der patentierten Verstellssysteme Jolly Pack mit einer Streifenstützdichtung muss das Geländer nur von einer Seite montiert werden. Man braucht keine Arbeitsbühnen und Baugerüste und kann das Geländer auf jede Neigung verstellen. Die Dichtung entlang der gesamten Profillänge verteilt den Druck gleichmäßig und erlaubt präzise, minimale Verstellungen.

- Con la nuova guarnizione a petali brevettata, in combinazione con il morsetto regolabile Jolly Pack, si ottengono regolazioni per qualsiasi tipo di pendenza.
- The new patented petal-shaped seal combined with the adjustable Jolly Pack clip, adjustments can be made for any type of inclination.
- Mit der neuen patentierten Streifenstützdichtung und dem verstellbaren Klemmhalter Jolly Pack kann man das Geländer auf jede Neigung verstellen.




da -50/-35 mm con 3 petali
from -50 to -35 mm with 3 petals
von -50 - 35 mm ~ Mit 3 Streifen




Remove

da -35/-20 mm con 2 petali
from -35 to -20 mm with 2 petals
von -35 - 20 mm ~ Mit 2 Streifen





Remove

da -20/-0 mm con 1 petalo
from -20 to +0 mm with 1 petal
von -20 - 0 mm ~ Mit 1 Streife








Remove

da +0/+20 mm senza petali
from +0 to +20 mm without petals
von +0 + 20 mm ~ Ohne Streifen



Esempi di applicazione / Application examples / Beispiele Anwendungen



BREVETTO MONDIALE METALGLAS SMARTONE È FLESSIBILE

Non sei costretto a scegliere una soluzione o l'altra, puoi passare in ogni momento dalla singola alla doppia regolazione.

WORLDWIDE PATENT METALGLAS, SMARTONE IS FLEXIBLE

You don't have to choose one solution over another, you can change at any time from single to double adjustment.

WELTPATENT METALGLAS SMARTONE IST FLEXIBEL

Sie müssen sich nicht für die eine oder andere Lösung entscheiden, Sie können jeder Zeit von der Einzelverstellung auf die Doppelverstellung wechseln.

DOPPIA REGOLAZIONE - DOUBLE ADJUSTMENT - DOPPELVERSTELLUNG





Jolly Pack


Jolly Pack

- Grazie al doppio morsetto Jolly Pack si riescono ad effettuare delle regolazioni micrometriche di +2° da ambo i lati. Poi con il nuovo BREVETTO di gomma a piani inclinati, sotto spinta distribuisce uniformemente la pressione.
- Thanks to the Jolly Pack double clamp, micrometric adjustments can be made of +2° on both sides. Furthermore, with the new rubber PATENT for slopes, that uniformly distributes pressure when under compression.
- Dank des Doppelklemmenhalters Jolly Pack können mikrometrische Verstellungen von +2° auf beiden Seiten durchgeführt werden. Außerdem wird durch das neue Gummiprofil-PATENT mit schrägen Flächen der Druck gleichmäßig verteilt.


- Grazie alla nuova guarnizione a piani inclinati brevettata, anche nella situazione a doppio morsetto si ottengono sicurezza e stabilità perché sotto spinta la gomma distribuisce uniformemente la pressione.
- Thanks to the new patented seal for slopes, safety and stability are guaranteed even with double clamps as when under compression the rubber distributes pressure uniformly across the surface
- Dank der neuen Patent-Dichtung mit schrägen Flächen erhält man auch bei der Befestigung mit Doppelklemmhalter Sicherheit und Stabilität, da das Gummiprofil den Druck gleichmäßig verteilt.




- Con vetro da 17.52 mm angolazione -1.5° spostamento ad H=1000 (+26.20 mm)
- With glass from 17.52 mm angle -1.5° move to H=1000 (+26.20 mm)
- Mit Glasscheibe Stärke 17.52 mm Winkellage -1.5° Verschiebung bei H=1000 (+26.20 mm)





- Con vetro da 17.52 mm angolazione +1.5° spostamento ad H=1000 (+26.20 mm)
- With glass from 17.52 mm angle +1.5° move to H=1000 (+26.20 mm)
- Mit Glasscheibe Stärke 17.52 mm Winkellage +1.5° Verschiebung bei H=1000 (+26.20 mm)



- Con vetro da 21.52 mm angolazione -1.5° spostamento ad H=1000 (+26.20 mm)
- With glass from 21.52 mm angle -1.5° move to H=1000 (+26.20 mm)
- Mit Glasscheibe Stärke 21.52 mm Winkellage -1.5° Verschiebung bei H=1000 (+26.20 mm)




- Con vetro da 21.52 mm angolazione +1.5° spostamento ad H=1000 (+26.20 mm)
- With glass from 21.52 mm angle +1.5° move to H=1000 (+26.20 mm)
- Mit Glasscheibe Stärke 21.52 mm Winkellage +1.5° Verschiebung bei H=1000 (+26.20 mm)




B-7500 SMARTONE / B-7500-G SMARTONE

€ H.01

- Balastra semiregolabile.
Optional supporti LED.
- Adjustable railing system.
Optional LED supports.
- Verstellbares
Ganzglasgeländer System.
Optional LED Auflage.





KIT SMARTONE 2


- Passa dalla regolazione singola alla doppia quando vuoi
- Switch from the single to the double regulation whenever you want
- Auf Wunsch kann jederzeit von der Einzelregulierung auf die Doppelregulierung übergegangen werden

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



B-7500+B-6001-CF2

- Profilo balastra + 2 velette
- Railing profile + 2 cover profiles
- Profil für Geländer mit 2 Abdeckungen




B-7500-G

- Profilo balastra grezzo
- Raw Railing profile
- Roh Profil für Geländer



B-6001-CF2 / B-6051-CF2

- Velette
- Cover profiles
- Abdeckungen




B-SET-SMART-8 / B-SET-SMART-10 / B-SET-SMART-12


- Set morsetti e guarnizioni
- Set clamps and gaskets
- Set Klemmen und Dichtungen




SIA261




B-7500




B-7500-G



B-7550-G



B-7550-G



fb041p150/151

Set completo/mt L-3000 mm Complete set/mt L-3000 mm Komplett-Set L-3000 mm	FIN. FIN. OB.	Vetro Glass Glas	Morsetti/mt Clamps/mt Klemmen/ftm	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class IT Klasse	Testato Tested Bestätigte horizontale Nutzlast	Deflection
B-7500 SET 1,5 KN 8	AN	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m	
B-7500 SET 3 KN 10	AN	10+10 1,52 pvb	2	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m	
B-7500 SET 4,5 KN 12	AN	12+12 1,52 pvb	4	450 kg	3	3 kN/m = 300 kg/m	
*B-7500-G SET 1,5 KN 8	GR	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m	
*B-7500-G SET 3 KN 10	GR	10+10 1,52 pvb	2	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m	
*B-7500-G SET 4,5 KN 12	GR	12+12 1,52 pvb	4	450 kg	3	3 kN/m = 300 kg/m	
*B-7550-G SET 1,5 KN 8	GR	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m	
*B-7550-G SET 3 KN 10	GR	10+10 1,52 pvb	2	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m	
*B-7550-G SET 4,5 KN 12	GR	12+12 1,52 pvb	4	450 kg	3	3 kN/m = 300 kg/m	
B-7500-0,8CH-12	AN	12+12 1,52 pvb	2	240 kg	A,B,D,E,F,G, C	1,6 kN/m = 160 kg/m	21,5 mm
*B-7500-G-CH-12	GR	12+12 1,52 pvb	2	240 kg	A,B,D,E,F,G, C	1,6 kN/m = 160 kg/m	21,5 mm
*B-7550-G-CH-12	GR	12+12 1,52 pvb	2	120 kg	A,B,D,E,F,G	0,8 kN/m = 80 kg/m	17 mm



* senza velette / without cover profiles / ohne Abdeckungen

B-6000 SMARTONE

€ H.05

- Balastra semiregolabile.
Optional supporti LED.
- Adjustable railing system.
Optional LED supports.
- Verstellbares
Ganzglasgeländer System.
Optional LED Auflage.






KIT SMARTONE 2

- Passa dalla regolazione singola alla doppia quando vuoi
- Switch from the single to the double regulation whenever you want
- Auf Wunsch kann jederzeit von der Einzelregulierung auf die Doppelregulierung übergegangen werden

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



B-6000+B-6001-CF2

- Profilo balastra + 2 Vele
- Railing profile + 2 Cover profiles
- Profil für Geländer mit 2 Abdeckungen



B-SET SMART 8 / B-SET SMART 10 / B-SET SMART 12




- Set morsetti e guarnizioni
- Set clamps and gaskets
- Set Klemmen und Dichtungen



VEDI
SEE
SIEHE... ▶ 21



SIA261



FB041P154

Set completo/mt L = 3000 / 6000 mm Complete set/mt L = 3000 / 6000 mm Komplett-Set L = 3000 / 6000 mm	FIN. FIN. OB.	Vetro Glass Glas	Morsetti/mt Clamps/mt Klemmen/lfm	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class IT Klasse	Testato Tested Bestätigte horizontale Nutzlast	Deflection SIA261
B-6000 SET 1,5 KN 8	AN	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m	
B-6000 SET 3 KN 10	AN	10+10 1,52 pvb	2	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m	
B-6000 SET 4,5 KN 12	AN	12+12 1,52 pvb	4	450 kg	3	3 kN/m = 300 kg/m	
B-6000-0,8CH-12	AN	12+12 1,52 pvb	2	120 kg	A,B,D,E,F,G	0,8 kN/m = 80 kg/m	11 mm


SET COMPOSTO DA SET CONSISTING OF SET BESTEHEND AUS	FIN. FIN. OB.	B-6000 SET 1,5 KN 8	B-6000 SET 3 KN 10	B-6000 SET 4,5 KN 12
B-6000 + B-6001-CF2	AN	1 pz/pcs L = 3000 mm	1 pz/pcs L = 3000 mm	1 pz/pcs L = 3000 mm
B-SET-LUX-8	-	1	-	-
B-SET-LUX-10	-	-	1	-
B-SET-LUX-12	-	-	-	1

B-6000-G SMARTONE

€ H.06

- Balastra semiregolabile.
Optional supporti LED.
- Adjustable railing system.
Optional LED supports.
- Verstellbares
Ganzglasgeländer System.
Optional LED Auflage.






KIT SMARTONE 2

- Passa dalla regolazione singola alla doppia quando vuoi
- Switch from the single to the double regulation whenever you want
- Auf Wunsch kann jederzeit von der Einzelregulierung auf die Doppelregulierung übergegangen werden

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE




B-6000-G

- Profilo balaustra grezzo senza velette
- Railing profile raw without cover profiles
- Profil für Geländer roh ohne Abdeckungen




B-6001-CF2 / B-6051-CF2 / B-6121-CF2

- Velette
- Cover profiles
- Abdeckungen




B-SET SMART 8 / B-SET SMART 10 / B-SET SMART 12


- Set morsetti e guarnizioni
- Set clamps and gaskets
- Set Klemmen und Dichtungen




B-6000-G




B-6000-G
B-6121-CF2



B-6000-G
B-6001-CF2



B-6000-G
B-6051-CF2



FB041P155

Set completo/mt L = 3000 / 6000 mm Complete set/mt L = 3000 / 6000 mm Komplett-Set L = 3000 / 6000 mm	FIN. FIN. OB.	Vetro Glass Glas	Morsetti/mt Clamps/mt Klemmen/lfm	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class IT Klasse	Testato Tested Bestätigte horizontale Nutzlast	Deflection
*B-6000-G SET 1,5 KN 8	GR	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m	
*B-6000-G SET 3 KN 10	GR	10+10 1,52 pvb	2	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m	
*B-6000-G SET 4,5 KN 12	GR	12+12 1,52 pvb	4	450 kg	3	3 kN/m = 300 kg/m	
*B-6000-G-0,8CH-12	GR	12+12 1,52 pvb	2	120 kg	A,B,D,E,F,G	0,8 kN/m = 80 kg/m	11 mm

* senza velette / without cover profiles / ohne Abdeckungen

SET COMPOSTO DA SET CONSISTING OF SET BESTEHEND AUS	FIN. FIN. OB.	B-6000-G SET 1,5 KN 8	B-6000-G SET 3 KN 10	B-6000-G SET 4,5 KN 12
B-6000-G	GR	1 pz/pcs L = 3000 mm	1 pz/pcs L = 3000 mm	1 pz/pcs L = 3000 mm
B-SET-LUX-8	-	1	-	-
B-SET-LUX-10	-	-	1	-
B-SET-LUX-12	-	-	-	1
B-6001-CF2 optional velette / optional cover profiles / optional Abdeckungen	AN - IXE	(1)	(1)	(1)
B-6051-CF2 optional velette / optional cover profiles / optional Abdeckungen	AN - IXE	(1)	(1)	(1)
B-6121-CF2 optional velette / optional cover profiles / optional Abdeckungen	AN - IXE	(1)	(1)	(1)

B-7000 SMARTONE / B-7000-G SMARTONE


€ H.09

- Balastra semiregolabile.
Optional supporti LED.
- Adjustable railing system.
Optional LED supports.
- Verstellbares
Ganzglasgeländer System.
Optional LED Auflage.





COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



B-7000+B-3501-CF2

- Profilo balastra + 2 Vele
- Railing profile + 2 Cover profiles
- Profil für Geländer mit 2 Abdeckungen




B-SET-7000-8 / B-SET-7000-10

- Set morsetti e guarnizioni
- Set clamps and gaskets
- Set Klemmen und Dichtungen




KIT TRASFORMA/SMARTONE


- Passa dalla regolazione singola alla doppia quando vuoi
- Switch from the single to the double regulation whenever you want
- Auf Wunsch kann jederzeit von der Einzelregulierung auf die Doppelregulierung übergangen werden



B-7000



B-7000-G



FB041P142

Set completo/mt L = 3000 / 6000 mm Complete set/mt L = 3000 / 6000 mm Komplett-Set L = 3000 / 6000 mm	FIN. FIN. OB.	L =	Vetro Glass Glas	Morsetti/mt Clamps/mt Klemmen/lfm	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class IT Klasse	Testato Tested Bestätigte horizontale Nutzlast	Deflection
B-7000 SET 1,5 KN 8	AN	3000 mm 6000 mm	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m	
*B-7000-G SET 1,5 KN 8	GR	3000 mm 6000 mm						
B-7000 SET 3 KN 10	AN	3000 mm 6000 mm	10+10 1,52 pvb	2	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m	
*B-7000-G SET 3 KN 10	GR	3000 mm 6000 mm						
B-7000-0,8CH-12	AN	3000 mm 6000 mm	12+12 1,52 pvb	2	120 kg	A,B,D,E,F,G	0,8 kN/m = 80 kg/m	15 mm


* senza vele / without cover profiles / ohne Abdeckungen

B-7020 SMARTONE DOPPIA / B-7020-G SMARTONE DOPPIA


€ H.10

- Balastra regolabile con Jolly Pack doppio.
Optional supporti LED.
- Adjustable railing system with double Jolly Pack.
Optional LED supports.
- Verstellbares Railing System mit Jolly Pack beidseitig.
Optional LED Auflage.





COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE




B-7000+B-3501-CF2


- Profilo balastra + 2 Vele
- Railing profile + 2 Cover profiles
- Profil für Geländer mit 2 Abdeckungen

B-SET-7020-8 / B-SET-7020-10


- Set morsetti e guarnizioni, doppia regolazione
- Set clamps and gaskets, double regulation
- Set Klemmen und Dichtungen, Doppelregulierung



B-7020



B-7020-G



FB041P143


Set completo/mt L = 3000 / 6000 mm Complete set/mt L = 3000 / 6000 mm Komplett-Set L = 3000 / 6000 mm	FIN. FIN. OB.	L =	Vetro Glass Glas	Morsetti/mt Clamps/mt Klemmen/lfm	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class IT Klasse	Testato Tested Bestätigte horizontale Nutzlast
B-7020 SET 1,5 KN 8	AN	3000 mm 6000 mm	8+8 1,52 pvb	4	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m
*B-7020-G SET 1,5 KN 8	GR	3000 mm 6000 mm					
B-7020 SET 3 KN 10	AN	3000 mm 6000 mm	10+10 1,52 pvb	4	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m
*B-7020-G SET 3 KN 10	GR	3000 mm 6000 mm					


* senza vele / without cover profiles / ohne Abdeckungen

B-3000 / B-3000-G



€ H.08

- Balastra semiregolabile.
Optional supporti LED.
- Adjustable railing system.
Optional LED supports.
- Verstellbares Railing System.
Optional LED Auflage.





COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE






VEDI
SEE
SIEHE... ▶ 21

B-3000

- Profilo balastra
- Railing profile
- Profil für Geländer

B-SET-3000-8 / B-SET-3000-10


- Set morsetti e guarnizioni
- Set clamps and gaskets
- Set Klemmen und Dichtungen



FB041P075

Set completo/mt L = 3000 / 6000 mm Complete set/mt L = 3000 / 6000 mm Komplett-Set L = 3000 / 6000 mm	FIN. FIN. OB.	L =	Vetro Glass Glas	Morsetti/mt Clamps/mt Klemmen/lfm	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class IT Klasse	UNITE ITALIANO DI NORMALIZZAZIONE
B-3000 SET 1,5 KN 8	AN	3000 mm 6000 mm	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m
^B-3000-G SET 1,5 KN 8	GR	3000 mm 6000 mm					
B-3000 SET 3 KN 10	AN	3000 mm 6000 mm	10+10 1,52 pvb	2	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m
^B-3000-G SET 3 KN 10	GR	3000 mm 6000 mm					

^ profilo grezzo / raw profile / roh Profil




B-6600 LUXORINA

€ H.14


- Balastra regolabile.
Optional supporti LED.
- Adjustable glass railings.
Optional LED supports.
- Verstellbares Railing System.
Optional LED Auflage.

**FINE SERIE
END OF SERIES
AUSLAUFMODELL**






COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE




B-6600+B-6601-CF2

- Profilo balaustra + 2 velle
- Railing profile + 2 cover profiles
- Profil für Geländer mit 2 Abdeckungen




B-SET-6600-8 / B-SET-6600-10

- Set morsetti e guarnizioni
- Set clamps and gaskets
- Set Klemmen und Dichtungen



B-6600



FB041P132


Set completo/mt L = 3000 / 6000 mm Complete set/mt L = 3000 / 6000 mm Komplett-Set L = 3000 / 6000 mm	FIN. FIN. OB.	L =	Vetro Glass Glas	Morsetti/mt Clamps/mt Klemmen/lm	Testato spinta Test side force Getestetee Seitenkraft	Classe Class IT Klasse		UN ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE
						H 1100 mm	H 800 mm	
B-6600 SET 1,5 KN 8	AN	3000 mm	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	2	1 kN/m = 100 kg/m
		6000 mm						
B-6600 SET 3 KN 10	AN	3000 mm	10+10 1,52 pvb	2	200 kg	1	2	2 kN/m = 200 kg/m
		6000 mm						

B-2100 ONDA SMARTONE NEW


€ H.15

- Balastra inclinata, regolabile.
- Inclined anti-vertigo railing system, adjustable.
- Verstellbares Railing System im Winkel gegen Höhenangst.






COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



B-2100+B-2101-CF2

- Profilo balaustra + 2 Vele
- Railing profile + 2 Cover profiles
- Profil für Geländer mit 2 Abdeckungen




B-SET SMART 8 / B-SET SMART 10 / B-SET SMART 12

- Set morsetti e guarnizioni
- Set clamps and gaskets
- Set Klemmen und Dichtungen




KIT SMARTONE 2


- Passa dalla regolazione singola alla doppia quando vuoi
- Switch from the single to the double regulation whenever you want
- Auf Wunsch kann jederzeit von der Einzelregulierung auf die Doppelregulierung übergegangen werden



B-2100



B-2100 + KIT SMARTONE 2



FB041P167


Set completo/mt L = 3000 mm Complete set/mt L = 3000 mm Komplett-Set L = 3000 mm	FIN. FIN. OB.	Vetro Glass Glas	Morsetti/mt Clamps/mt Klemmen/lfm	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class IT Klasse	Testato Tested Bestätigte horizontale Nutzlast
B-2100 SET 1,5 KN 8	AN	8+8 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m
B-2100 SET 3 KN 10	AN	10+10 pvb	2	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m
B-2100 SET 4,5 KN 12	AN	12+12 pvb	4	450 kg	3	3 kN/m = 300 kg/m

SET COMPOSTO DA SET CONSISTING OF SET BESTEHEND AUS	FIN. FIN. OB.	B-2100 SET 1,5 KN 8	B-2100 SET 3 KN 10	B-2100 SET 4,5 KN 12
B-2100 + B-6001-CF2	AN	1 pz/pcs L = 3000 mm	1 pz/pcs L = 3000 mm	1 pz/pcs L = 3000 mm
B-SET-SMART-8	-	1	-	-
B-SET-SMART-10	-	-	1	-
B-SET-SMART-12	-	-	-	1

B-1100

€ H.18

- Balastra con cunei.
Fissaggio a pavimento.
- Railing fixing with Wedges.
Floor fixing.
- Railing Befestigung mit Keilen.
Bodenbefestigung.





COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE






B-1100

- Profilo balaustra
- Railing profile
- Profil für Geländer

B-1102 (x 8+8) / B-1103 (x 10+10)

- Set cunei e guarnizioni
- Set Wedges and gaskets
- Set Keilen und Dichtungen



xfb032

Set completo/mt L = 3000 mm Complete set/mt L = 3000 mm Komplett-Set L = 3000 mm	FIN. FIN. OB.	Vetro Glass Glas	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class IT Klasse	Certificato Certificate Zertifikat
B-1100 SET 1,5 KN 8	AN	8+8	150 kg	1	*1 kN/m = 100 kg/m
B-1100 SET 2 KN 10	AN	10+10	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m


* non certificato - not certificated - nicht Zertifiziert

SET COMPOSTO DA SET CONSISTING OF SET BESTEHEND AUS	FIN. FIN. OB.	B-1100 SET 1,5 KN 8	B-1100 SET 2 KN 10
B-1100	AN	1 pz/pcs L = 3000 mm	1 pz/pcs L = 3000 mm
B-1102	-	1	-
B-1103	-	-	1

B-5500 MAXIMA STADIUM / B-5600 MAXIMA STADIUM TRIPLO VETRO

€ ► H.16 € ► H.17

- Progettato per stadi e luoghi pubblici per assorbire una grande spinta che, dai primi test aziendali, supera i 500 Kg, con lievi deformazioni del profilo.
- The product has been designed for the stadium and public area. This balustrade can grant a big side force which according to internal test can go over 500 kg force without profile deformation.
- Das Produkt wurde für Stadien und öffentliche Räume entwickelt. Die Balustrade kann große Kräfte aufnehmen. Internationale Tests beweisen, dass Kräfte über 500 kg aufgenommen werden können, ohne das Profil zu deformieren.





COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



B-5500+B-2001-CF2

- Profilo balastra + 2 Vele
- Railing profile + 2 Cover profiles
- Profil für Geländer mit 2 Abdeckungen



B-5600+B-2001-CF2


- Profilo balastra + 2 Vele
- Railing profile + 2 Cover profiles
- Profil für Geländer mit 2 Abdeckungen



- Set morsetti e guarnizioni
- Set clamps and gaskets
- Set Klemmen und Dichtungen




12+12 (pvb 1.52)




B-5500

10+10+10 (pvb 1.52)



B-5600



Set completo/mt L = 3000 mm Complete set/mt L = 3000 mm Komplett-Set L = 3000 mm	Vetro Glass Glas	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Deflection
B-5500-BS-12	12+12+1,52 SGP	300 kg	23,20 mm

SET COMPOSTO DA SET CONSISTING OF SET BESTEHEND AUS	FIN. FIN. OB.	B-5500 SET 4,5 KN 12	B-5600 SET 10
B-5500 + B-2001-CF2	AN	1 pz/pcs L = 3000 mm	-
B-SET-MAX-AbP 12	-	1	-
B-5600 + B-2001-CF2	AN	-	1 pz/pcs L = 3000 mm
B-SET-MAX-TRIP	-	-	1