


PAVIMENTO A PEZZI


FLOOR INSTALLATION IN PIECES
BODENMONTAGE IN TEILE



ALTRE VERSIONI / OTHER TYPES / ANDERE TYPEN


- PAVIMENTO
- FLOOR INSTALLATION
- BODENMONTAGE

► 24





- PAVIMENTO LATERALE
- SIDE FIXING
- SEITENMONTAGE

► 52



- INCASSATO
- RECESSED
- VERSENKT


► 58



UNIBLOCK UB-120

- Morsettone semiregolabile.
Optional supporti LED.
- Adjustable railing clamp.
Optional LED support.
- Verstellbare Geländerklemme.
Optional LED Auflage.


► 64-66



UNIBLOCK UB-120 + UB-122 ASTE

- Morsettone semiregolabile con asta.
Optional supporti LED.
- Adjustable railing clamp with rods.
Optional LED support.
- Verstellbare Geländerklemme mit Stangen.
Optional LED Auflage.


► 64-68








UNIBLOCK UB-220

- Morsettone semiregolabile.
Optional supporti LED.
- Adjustable railing clamp.
Optional LED support.
- Verstellbare Geländerklemme.
Optional LED Auflage.

► 64-70






UNIBLOCK

UB-220 + UB-122 ASTE

- Morsettone semiregolabile con aste.
Optional supporti LED.
- Adjustable railing clamp with rods.
Optional LED support.
- Verstellbare Geländerklemme mit Stangen.
Optional LED Auflage.


► 64-72



B-7520 SMARTONE
A PEZZI / IN PIECES / IN TEILE

- Balaustra semiregolabile.Optional supporti LED.
- Adjustable railing system.Optional LED supports.
- Verstellbares Ganzglasgeländer System. Optional LED Auflage.

▶ 74




B-7120 SMARTONE
A PEZZI / IN PIECES / IN TEILE

- Balaustra semiregolabile. Optional supporti LED.
- Adjustable railing system. Optional LED supports.
- Verstellbares Railing System. Optional LED Auflage.

B-7220 SMARTONE
A PEZZI / IN PIECES / IN TEILE

- Balaustra regolabile con Jolly Pack doppio.
Optional supporti LED.
- Adjustable railing system with double Jolly Pack.
Optional LED supports.
- Verstellbares Railing System mit Jolly Pack beidseitig.
Optional LED Auflage.

▶ 75



UNIBLOCK

UNIBLOCK È IL NUOVO SISTEMA DI METALGLAS STUDIATO PER LE BALAUSTRINE IN VETRO. UNIBLOCK È UN SISTEMA RIVOLUZIONARIO IN TUTTI I CASI IN CUI IL DRENAGGIO DELL'ACQUA È UN PROBLEMA CENTRALE.

L'acqua è libera di scorrere al di sotto del bordo inferiore del vetro. La balaustra in questo modo non costituisce un ostacolo al naturale scorrere dell'acqua.

UNIBLOCK IS THE LATEST SYSTEM FOR GLASS RAILINGS DESIGNED BY METALGLAS. UNIBLOCK IS AN INNOVATIVE PRODUCT THAT CAN BE USED IN ALL CASES WHERE WATER DRAINAGE IS A CRITICAL ISSUE.

The water is free to flow under the lower edge of the glass. In this way the railing does not hinder the natural flow of water.



UNIBLOCK IST DAS NEUE METALGLAS-SYSTEM, DAS FÜR GLASGELÄNDER ENTWICKELT WURDE. UNIBLOCK IST AUF JEDEN FALL EIN REVOLUTIONÄRES PRODUKT, IN DEM DER WASSERABFLUSS EIN ZENTRALES PROBLEM DARSTELLT.

Das Wasser kann unterhalb der Unterkante der Scheibe frei fließen. Das Geländer stellt somit kein Hindernis für den natürlichen Wasserfluss dar.



PAVIMENTO
A PEZZI

GAMMA PROFILI PROFILES / PROFILE



UNIBLOCK 120





UNIBLOCK 120 + UB-122 RODS





UNIBLOCK 220



UNIBLOCK 220 + UB-122 RODS



> SICURO > TESTATO > DRENANTE > DI DESIGN
> SAFE > TESTED > DRAINING > ATTRACTIVE
> SICHER > GETESTET > ENTWÄSSERND > DESIGN



..... WATERCAP INTEGRATO

Watercap sigilla completamente i fori di fissaggio, impedendo all'eventuale acqua penetrata nel morsetto, di infiltrarsi nel pavimento.

INTEGRATED WATERCAP

Watercap completely seals the fixing holes, preventing any water that has entered the clamp from seeping into the floor.

INTEGRIERTES WATERCAP

Watercap dichtet die Befestigungslöcher komplett ab und verhindert, dass Wasser, das eventuell in die Klemme eingedrungen sein könnte, in den Boden fließt.



..... PRODOTTO TESTATO

Uniblock, un prodotto unico anche nelle prestazioni. È il primo sistema a morsetto per parapetti in vetro ad aver superato i rigidissimi test previsti dalla norma UNI.

TESTED PRODUCT

Uniblock is a unique product also in terms of performance. It is the first clamp system for glass railings to have passed the very strict tests required by the UNI standard.

GETESTETE PRODUKTE

Uniblock, ein auch in der Leistung einzigartiges Produkt. Es handelt sich um das erste Klemmsystem für Glasbrüstungen, das die sehr strengen Tests der UNI-Richtlinie bestanden hat.



..... DRENAGGIO DELL'ACQUA NON INTERROTTO

Il vetro risulta fisicamente sospeso dal pavimento, pertanto l'acqua è libera di passare al di sotto, garantendo un drenaggio decisamente efficace

UNINTERRUPTED DRAINAGE OF WATER

The glass is physically suspended from the floor, therefore the water is free to flow, guaranteeing a very effective drainage.

UNUNTERBROCHENER WASSERABLAUF

Die Scheibe ist physisch am Boden aufgehängt, sodass Wasser ungehindert durchlaufen kann, was eine sehr effektive Entwässerung gewährleistet.



..... DESIGN SENZA RINUNCIARE ALLA PRATICITÀ

Uniblock oltre ad essere un prodotto dal design estremamente pulito e versatile, risulta anche eccezionalmente pratico, non solo per lo scolo dell'acqua, ma anche per la velocità e semplicità con cui si monta.

A DESIGNER PRODUCT THAT IS ALSO PRACTICAL

In addition to having an extremely clean and versatile design, Uniblock is also exceptionally practical, not only because it allows the water to drain, but also because it is easy and quick to install.

DESIGN OHNE VERZICHT AUF PRAKTIKABILITÄT

Uniblock ist nicht nur ein extrem sauberes und vielseitiges Design, sondern auch außergewöhnlich praktisch, nicht nur für die Wasserableitung, sondern auch für die Geschwindigkeit und Einfachheit, mit der es montiert wird.

UNIBLOCK UB-120

€ H.10.1

• Morsettone semiregolabile.
Optional supporti LED.

• Adjustable railing clamp.
Optional LED support.

• Verstellbare Geländerklemme.
Optional LED Auflage.



PAVIMENTO
A PEZZI




COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE




UB-120 AG
UB-120 GR

- Morsettone balaustra L=120 mm
- Railing clamp L=120 mm
- Geländerklemme L=120 mm









UB-SET-120-8
UB-SET-120-10

- Set morsetti e guarnizioni
- Set clamps and gasket
- Set Klemmen und Dichtungen



BWC-10

PAVIMENTO
A PEZZI



XME573

Set completo Complete set Komplett-Set	FIN. FIN. OB.	L=	Vetro Glass Glas	N° UB-120	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class IT Klasse	UNITE ITALIANO DI NORMAZIONE
UB-SET-120-8	AG/GR	120 mm	8+8 PVB L=1500 mm	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m
UB-SET-120-10	AG/GR	120 mm	10+10 SGP L=1500 mm	2	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m
			10+10 PVB L=1000 mm	2	300 kg	2	

SET COMPOSTO DA SET CONSISTING OF SET BESTEHEND AUS	FIN. FIN. OB.	UB - 120 SET 1,5 KN 0	UB - 120 SET 3 KN 10
UB - 120	AG/GR	1	1
UB - SET - 120 - 8	-	1	-
UB - SET - 120 - 10	-	-	1

AG
Verniciato argento / Painted silver / Silber lackiert

GR
Grezzo / Raw / Roh

UNIBLOCK UB-120 + UB-122 RODS

€ H.10.1 € H.10.3

- Morsettone semiregolabile con aste.
Optional supporti LED.
- Adjustable railing clamp with rods.
Optional LED support.
- Verstellbare Geländerklemme
mit Stangen. Optional LED Auflage.



PAVIMENTO
A PEZZI





COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE




UB-120 AG
UB-120 GR

- Morsettone balastra L=120 mm
- Railing clamp L=120 mm
- Geländerklemme L=120 mm



UB-122

- Kit di 4 aste L=3000/6000 mm
- Kit of 4 rods L=3000/6000 mm
- Kit von 4 Stangen L=3000/6000 mm










UB-SET-120-8
UB-SET-120-10

- Set morsetti e guarnizioni
- Set clamps and gasket
- Set Klemmen und Dichtungen



BWC-10



XME573_EDP

Set completo Complete set Komplett-Set	FIN. FIN. OB.	L=	Vetro Glass Glas	N° UB-120	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class IT Klasse	UNITE ITALIANO DI NORMAZIONE
*UB-SET-120-8	AG/GR	120 mm	8+8 PVB L=1500 mm	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m
*UB-SET-120-10	AG/GR	120 mm	10+10 SGP L=1500 mm	2	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m
			10+10 PVB L=1000 mm	2	300 kg	2	

* senza aste / without rods / ohne Stangen

SET COMPOSTO DA SET CONSISTING OF SET BESTEHEND AUS	FIN. FIN. OB.	UB - 120 SET 1,5 KN 8 + UB-122	UB - 120 SET 3 KN 10 + UB-122
UB - 120	AG/GR	1	1
UB - SET - 120 - 8	-	1	-
UB - SET - 120 - 10	-	-	1
UB-122	AN	(1)	(1)

AG
Verniciato argento / Painted silver / Silber lackiert

GR
Grezzo / Raw / Roh

UNIBLOCK UB-220

€ H.10.2

• Morsettone semiregolabile.
Optional supporti LED.

• Adjustable railing clamp.
Optional LED support.

• Verstellbare Geländerklemme.
Optional LED Auflage.



PAVIMENTO
A PEZZI






COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



UB-220 AG
UB-220 GR

- Morsettone balaustra L=220 mm
- Railing clamp L=220 mm
- Geländerklemme L=220 mm






UB-SET-220-8
UB-SET-220-10

- Set morsetti e guarnizioni
- Set clamps and gasket
- Set Klemmen und Dichtungen



BWC-10

PAVIMENTO
A PEZZI



XME573_EDP

Set completo Complete set Komplett-Set	FIN. FIN. OB.	L=	Vetro Glass Glas	N° UB-220	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class IT Klasse	UNITE ITALIANO DI NORMAZIONE
UB-SET-220-8	AG/GR	220 mm	8+8 PVB L=1300 mm	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m
UB-SET-220-10	AG/GR	220 mm	10+10 SGP L=1300 mm	2	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m

SET COMPOSTO DA SET CONSISTING OF SET BESTEHEND AUS	FIN. FIN. OB.	UB-220-SET 1,5 KN 8	UB-220-SET 3KN 10
UB-220	AG/GR	1	1
UB-SET-220-8	-	1	-
UB-SET-220-10	-	-	1

UNIBLOCK UB-220 + UB-122 RODS

€ H.10.2 € H.10.3

- Morsettone semiregolabile con aste.
Optional supporti LED.
- Adjustable railing clamp with rods.
Optional LED support.
- Verstellbare Geländerklemme
mit Stangen. Optional LED Auflage.



PAVIMENTO
A PEZZI



COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE




UB-220 AG
UB-220 GR

- Morsettone balausta L=220 mm
- Railing clamp L=220 mm
- Geländerklemme L=220 mm




UB-122

- Kit di 4 aste L=3000/6000 mm
- Kit of 4 rods L=3000/6000 mm
- Kit von 4 Stangen L=3000/6000 mm







UB-SET-220-8
UB-SET-220-10

- Set morsetti e guarnizioni
- Set clamps and gasket
- Set Klemmen und Dichtungen





BWC-10

PAVIMENTO
A PEZZI



Fori tappi
a cura del
cliente
Endcap
holes by the
customer
Bohrungen
für Endkappe
Bauseits



XME573_EDP

Set completo Complete set Komplett-Set	FIN. FIN. OB.	L=	Vetro Glass Glas	N° UB-220	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class IT Klasse	ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE
*UB-SET-220-8	AG/GR	220 mm	8+8 PVB L=1300 mm	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m
*UB-SET-220-10	AG/GR	220 mm	10+10 SGP L=1300 mm	2	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m

* senza aste / without rods / ohne Stangen

SET COMPOSTO DA SET CONSISTING OF SET BESTEHEND AUS	FIN. FIN. OB.	UB-220-SET 1,5 KN 8	UB-220-SET 3KN 10
UB-220	AG/GR	1	1
UB-SET-220-8	-	1	-
UB-SET-220-10	-	-	1
UB-122	AN	(1)	(1)

AG
Verniciato argento / Painted silver / Silber lackiert

GR
Grezzo / Raw / Roh

B-7520 SMARTONE A PEZZI / IN PIECES / IN TEILE

€ H.02



- Balastra semiregolabile.
- Adjustable railing system.
- Verstellbares Railing System.

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE





B-7520+B-6001-CF2

- Profilo balastra + 2 velle
- Railing profile + 2 cover profiles
- Profil für Geländer mit 2 Abdeckungen

B-SET-7520-8 / B-SET-7520-10 / B-SET-7520-12

- Set morsetti e guarnizioni
- Set clamps and gaskets
- Set Klemmen und Dichtungen



fb041p152

Set completo/mt L = 125 mm (x 2 pcs) Complete set/mt L = 125 mm (x 2 pcs) Komplett-Set L = 125 mm (x 2 pcs)	FIN. FIN. OB.	Vetro Glass Glas	Morsetti/mt Clamps/mt Klemmen/lfm	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class IT Klasse	Testato Tested Bestätigte horizontale Nutzlast
B-7520 SET 1,5 KN 8	AN	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m
B-7520 SET 1,5 KN 10	AN	10+10 1,52 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m

B-7120 SMARTONE / B-7220 SMARTONE A PEZZI / IN PIECES / IN TEILE




- Balastra semiregolabile.
Optional supporti LED.
- Adjustable railing system.
Optional LED supports.
- Verstellbares Railing System.
Optional LED Auflage.

€ ► H.11


€ ► H.12

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE




B-7120+B-6601-CF2

- Profilo balastra + 2 Vele
- Railing profile + Cover profiles
- Profil für Geländer mit 2 Abdeckungen





B-SET-7120-8 / B-SET-7120-10

- Set morsetti e guarnizioni
- Set clamps and gaskets
- Set Klemmen und Dichtungen



B-SET-7220-8 / B-SET-7220-10

- Set morsetti e guarnizioni, doppia regolazione
- Set clamps and gaskets, double regulation
- Set Klemmen und Dichtungen, Doppelregulierung

PAVIMENTO
A PEZZI


FB041P148

Set completo/mt L = 250 mm (x 2 pcs) Complete set/mt L = 250 mm (x 2 pcs) Komplett-Set L = 250 mm (x 2 pcs)	FIN. FIN. OB.	L =	Vetro Glass Glas	Morsetti/mt Clamps/mt Klemmen/lm	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class IT Klasse	Testato Tested Bestätigte horizontale Nutzlast
B-7120 SET 1,5 KN 8	AN	250 mm	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m
B-7120 SET 3 KN 10	AN	250 mm	10+10 1,52 pvb				
B-7220 SET 1,5 KN 8	AN	250 mm	8+8 1,52 pvb	4	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m
B-7220 SET 3 KN 10	AN	250 mm	10+10 1,52 pvb				